

TECHNISCHE FICHE: BIO FLUORVRIJE 6L/9L SCHUIMBRANDBLUSSEUR - SPIT EPASFB

Type: Sproeischuimblusser (Water met additief) – Drukfles met interne CO2-patroon.
Levensduur 20 jaar BENOR gekeurd.

Kenmerk: 100% Fluorvrij (PFAS-vrij).



Beschrijving

Deze innovatieve blusser wordt verdeeld door **Vlambeveiliging** en **Safe and Sound** in heel België en voldoet aan de hoogste Europese kwaliteitsnormen. Dankzij de geavanceerde technologie combineert hij topprestaties met een minimale impact op het milieu.

- ✓ Fluorvrij en ecologisch verantwoord
- ✓ Geschikt voor meerdere brandklassen (universeel inzetbaar)
- ✓ Ideaal voor KMO, industrie, Retail en VME's
- ✓ Betrouwbare Europese makelij van topkwaliteit



Prestaties en Capaciteit

Kenmerk	GS006 EPASFB (6 Liter)	GS009 EPASFB (9 Liter)
Blusrating	21A - 144B	27A - 183B
Blusstof	Water + EuroFFF + Booster A	Water + EuroFFF + Booster A
Spuitduur	68,5 seconden	93,79 seconden
Spuitafstand	2 tot 3 meter	2 tot 3 meter
Bedrijfstemperatuur	+0°C tot +60°C	+0°C tot +60°C

Fysieke Eigenschappen

- Drijfgas: CO2-patroon (40g).
- Gewicht (gebruiksklaar): 10,3 kg (6L) / 14 kg (9L).
- Hoogte: 465 mm (6L) / 560 mm (9L).
- Diameter cilinder: 160 mm (6L) / 170 mm (9L).
- Materiaal behuizing: Staal, voorzien van een blauwe voetring en blauwe bedieningsonderdelen.


Geschiktheid (Brandklassen)

- Klasse A: Vaste stoffen (hout, papier, textiel). Werkt door afkoeling.
- Klasse B: Brandbare vloeistoffen (benzine, olie, alcohol). Werkt door verstikking.

Onderdelen & Onderhoud

Het toestel is modulair opgebouwd voor eenvoudige revisie:

- Doseersysteem: Gepatenteerd additief-containersysteem (EuroFFF 120ml).
- Slang: Voorzien van een 360° draaibare koppeling en ergonomisch spuitpistool.
- Veiligheid: Voorzien van een blauwe veiligheidspen en verzegeling.
- Montage: Standaard geleverd met muurbeugel; transportbeugel voor voertuigen is optioneel beschikbaar.



Nr. op tekening	Omschrijving Onderdeel (Nederlands)	Referentienummer (Ref)
1	Complete kopset (zonder patroon) - 6 Liter	A03390
1	Complete kopset (zonder patroon) - 9 Liter	A033910
2	Borgmoer (Ecrou borgne)	A001683
3	Slangset met spuitlans (360° draaibaar)	A012823
4	Spuitmond Additief (set van 100 stuks)	A034861
4'	Spuitmond Additief (per stuk)	A033944
5	CO2 Drijfgaspatroon (40 gram)	A001349
6	Bedieningshendel (Blauw)	A013665
7	Borgpen / Veiligheidspen (Blauw)	A021885

8	O-ring voor de kopset (Dichtingsring)	A013623
9	Slagpin (Percuteur)	A000553
10	Plastic verzegeling (Seal)	A001726
11	Voetring / Beschermvoot - 6 Liter	A021858
11	Voetring / Beschermvoot - 9 Liter	A021861
12	Transportbeugel (Voertuighouder)	A028628
13	Wandhouder (Standaard ophangbeugel)	A001371
14	Container bague + O-ring (set van 20)	A021788
14-a	Losse O-ring voor container	A033538
15	Additiefvulling (120ml EuroFFF - set van 20)	A034488
15-a	Vlakke dichtingsring (Vezel)	A021694
16	Beschermkap / Sierkap (Blauw)	A021876
18	Interne stijgbuis - 6 Liter	A033948
18	Interne stijgbuis - 9 Liter	A033950
19	Indicatorplaatje (Pastille)	A021888
20	O-ring voor slangverbinding	A012870
21	Scharnierpen voor hendel	A014054
22	Filter (onderaan stijgbuis)	A028231
23	O-ring voor spuitmond	A034624